

Digitales Poster 4K zur Wandbefestigung




The digital poster (79mm depth) is made almost frameless of sheet steel and aluminium and is available in 43" as well as in black and white for wall suspension. (powder-coated according to RAL 9003 and RAL 9005). Ideal in shaded shop windows or in salesrooms.

Das digitale Poster (79mm Tiefe) wird fast rahmenlos aus Stahlblech und Aluminium gefertigt, in 43" sowie in schwarz und weiss zur Wandbefestigung geliefert. (pulverbeschichtet nach RAL 9003 und RAL 9005.) Ideal im beschatteten Schaufenster oder im Verkaufsraum.

Digitales Poster 4K zur Wandbefestigung

incl. Samsung 43" LFD



Total weight: 24kg

Digitales Poster 4K zur Wandbefestigung

| Modell | QM43R |
|------------------|--|
| Bilddiagonale | 109cm (43 Zoll) |
| Bildbreite | ca. 94cm |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 |
| Leuchtstärke | 500cd/m ² |
| Stromverbrauch | 74 Watt |
| Abmessungen cm | 967,5 x 557,7 |
| Tiefe | 4,8 cm |
| Gewicht | 13,3kg |
| Einsatzgebiete | 24/7 Digital Signagelösung auch in staubiger und heller Umgebung (IP5X) |
| Dauereinsatz | Ja - 24/7 Betrieb - 1 Neustart pro Tag empfohlen |
| PC / Mediaplayer | SOC (System-on-Chip der 6. Generation mit Tizen OS) Mediaplayer/ 1.7GHz Quad-Core CPU, 2,5 GB RAM DDR4 , 8GB Speicher (4,2 GB frei) |
| Lautsprecher | 2 x 10 Watt Lautsprecher integriert |
| Kontrast | 43 Zoll Modell: 4.000:1 |
| Helligkeit | 43 Zoll Modell: 500nit |
| Display Colours | 43 Zoll: 16,7 Mio Farben 10bit HDR |
| Bildschirm | Edge LED Blu |
| Fernbedienung | Mitte des Displays positionierte IR-Receiver |
| Anschlüsse | Digital-In: DVI-I, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort 1.2 Digital-Out: DisplayPort 1.2 (Daisy Chain mit HDCP) |
| | Audio-In: 3,5mm Stereo-Klinke |
| | Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke |
| | Steuerung: RS232C: in/out |
| | Netzwerk: RJ45 und WLAN 2,4 & 5 GHZ (WPA2, WPA2 Enterprise) |